

CheckUp Impresa

Documentazione API di integrazione fra TSDigital e CheckUp Impresa

- [Gestione dati Clienti/Fornitori](#)
 - [Caricamento dati Clienti/Fornitori](#)
 - [Cancellazione dati Clienti/Fornitori](#)

Gestione dati

Clienti/Fornitori

Caricamento dati Clienti/Fornitori

Permette il caricamento di nuovi dati di clienti e/o fornitori per una data coppia item/transmitter sotto forma di CSV.

API

[POST] [/api/v1/customer-data](#)

Headers

Gli header richiesti dalla chiamata sono gli [header standard di TSDigital](#).

Il `Content-Type` deve essere `application/json`

Body

Il body della richiesta deve avere il seguente formato:

```
{
  "transmitterId": "string",
  "itemId": "string",
  "document": "string",
  "documentType": "CUSTOMER" | "SUPPLIER"
}
```

Dove:

- **transmitterId**: identificativo dell'item che sta caricando i dati
- **itemId**: identificativo dell'item per il quale stanno venendo caricati i dati
- **document**: contenuto del CSV, codificato in Base64
- **documentType**: tipologia di documento, può essere uno di due valori
 - **CUSTOMER**: indica che i dati caricati fanno riferimento a clienti

- **SUPPLIER**: indica che i dati caricati fanno riferimento a fornitori

Successo

In caso di successo, l'API risponde con il codice HTTP **200**, con il seguente body:

```
{
  "id": "string"
}
```

Dove **id** è l'identificativo univoco dei dati appena caricati.

Errore

In caso di errore, l'API ritorna un body nel formato:

```
{
  "message": "string"
}
```

Dove **message** è un messaggio che indica la ragione dell'errore.

L'API può rispondere con i seguenti codici d'errore:

- **400**: una (o più) parti della richiesta non rispettano lo schema specificato (es: header obbligatorio mancante, parametro obbligatorio del body mancante, ecc.)
- **401**: non è stato fornito un token d'autenticazione, o il token d'autenticazione fornito è scaduto
- **403**: l'utente che ha effettuato la richiesta non ha i permessi necessari per portarla a termine
- **500**: si è verificato un errore inaspettato nel completare la richiesta
- **502**: è stato impossibile completare l'upload dei dati verso il servizio che si occupa di conservare i dati

Cancellazione dati Clienti/Fornitori

Permette di cancellare dati di clienti/fornitori precedentemente caricati per una data coppia item/transmitter

API

[DELETE] </api/v1/customer-data/{dataId}>

Headers

Gli header richiesti dalla chiamata sono gli [header standard di TSDigital](#).

Il `Content-Type` deve essere `application/json`

Path parameters

Il parametro **dataId** nel path della richiesta deve corrispondere ad un identificativo precedentemente ritornato dall'[API di creazione](#).

Query parameters

I seguenti parametri *obbligatori* devono essere forniti sotto forma di query parameter:

- **itemId**: identificativo dell'item per il quale sono stati caricati i dati
- **transmitterId**: identificativo del transmitter che ha caricato i dati

Successo

In caso di successo, l'API risponde con il codice HTTP **204**.

La risposta non contiene alcun body.

Errore

In caso di errore, l'API ritorna un body nel formato:

```
{
  "message": "string"
}
```

Dove **message** è un messaggio che indica la ragione dell'errore.

L'API può rispondere con i seguenti codici d'errore:

- **400**: una (o più) parti della richiesta non rispettano lo schema specificato (es: header obbligatorio mancante, parametro obbligatorio del body mancante, ecc.)
- **401**: non è stato fornito un token d'autenticazione, o il token d'autenticazione fornito è scaduto
- **403**: l'utente che ha effettuato la richiesta non ha i permessi necessari per portarla a termine
- **404**: l'id specificato non corrisponde a dati caricati in precedenza
- **500**: si è verificato un errore inaspettato nel completare la richiesta
- **502**: è stato impossibile completare l'upload dei dati verso il servizio che si occupa di conservare i dati