

Flusso notifiche

Notifiche

Le notifiche vengono inviate al verificarsi di determinati “eventi”.

Ogni **Evento** è composto da due parti, **Entity** e **State**, nella forma `entity.state`: l'**Entity** è il soggetto principale (ad esempio `tspay_pis`) mentre **State** si riferisce allo status dell'Entity (ad esempio `active`).

Esempi di eventi:

- `tspay_charge.active`
- `tspay_payout.refunded`
- `tspay_registration.active`

Gli eventi previsti, con i relativi stati, sono i seguenti:

Servizio	Entity	State	Descrizione
Incasso (3)	tspay_source	<code>active</code>	Memorizzazione sorgente Link2Save andata a buon fine
		<code>error</code>	Memorizzazione sorgente Link2Save andata in errore
	tspay_charge	<code>pending</code>	Per l'SDD, nel tempo necessario all'elaborazione del pagamento
		<code>active</code>	Pagamento andato a buon fine
		<code>error</code>	Pagamento andato in errore
		<code>refunded</code>	Pagamento rimborsato
		<code>disputeCreated</code>	Contestazione creata
		<code>disputeWithdrawn</code>	Contestazione con importo trattenuto

		disputeUpdated	Contestazione aggiornata a seguito di invio prove
		disputeClosedLost	Contestazione persa
		disputeClosedWon	Contestazione vinta
		disputeClosed	Contestazione chiusa
		disputeRefunded	Contestazione rimborsata
	tspay_wire	pending	Accredito in corso
		done	Accredito eseguito
		failed	Accredito fallito
		reverted	Accredito stornato
		expired	Accredito non confermato
		error	Accredito in errore
Pagamento (7)	tspay_pis	pending	Pagamento in corso
		active	Pagamento eseguito
		failed	Pagamento fallito
		error	Pagamento andato in errore
Conti (8)	tspay_consent	created	Consenso creato
		renewed	Consenso rinnovato
		in_expiration	Consenso in scadenza

Schema

Tutte le notifiche hanno il seguente schema:

- `itemId` company registry dell'azienda per la quale si è verificato l'evento notificato
- `entity` entità
- `state` stato
- `event` evento

- `eventTime` timestamp
- `payload` parte variabile dipendente dal tipo di evento. Dettagli in basso.

Payload specifici per entità:

Di seguito i riferimenti allo schema dei vari payload:

- Notifiche da entità `tspay_source`: [specifiche payload](#)
- Notifiche da entità `tspay_charge`: [specifiche payload](#)
- Notifiche da entità `tspay_wire`: [specifiche payload](#)
- Notifiche da entità `tspay_pis`: [specifiche payload](#)
- Notifiche da entità `tspay_consent`: [specifiche payload](#)

Revision #17

Created 2021-02-11 08:28:03 UTC by Emanuele Rabino

Updated 2021-09-20 16:46:01 UTC by Andrea Di Saverio