

Model

Elenco dei model ritornati dalle API di lettura

User

E' il model che definisce l'utente ts-digital, contiene tutte le info relative all'utente.

```
{
  "roles": {},
  "profile": {},
  "status": {}
}
```

- **roles:** array contenente tutti i ruoli dell' utente
- **profile:** informazioni sul profilo dell'utente
- **status:** informazioni sullo stato dell'utente

Role

Entità che descrive un ruolo di uno specifico utente

```
{
  "appId": "string",
  "resourceId": "string",
  "actionKey": "string",
  "featureCode": "string",
  "resourceUuid": "string",
  "createdAt": "2020-09-11T10:01:15.512Z",
  "createdBy": "string"
}
```

- **appId:** identificativo dell'applicazione a cui fa riferimento il ruolo
- **resourceId:** identificativo(id) della risorsa a cui fa riferimento il ruolo
- **actionKey:** identificativo del ruolo
- **featureCode:** identificativo della feature dell'applicazione a cui fa riferimento il ruolo. Se il ruolo non ha feature multiple, il campo è null

- **resourceUuid**: identificativo(uuid) della risorsa a cui fa riferimento il ruolo
- **createdAt**: data di assegnazione ruolo espressa come stringa
- **createdBy**: utente che ha assegnato il ruolo

Profile

Entità che definisce le info di uno specifico utente

```
{
  "id": "string",
  "type": "string",
  "description": "string",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "language": "string",
  "tsid": "string",
  "ncsId": "string"
}
```

- **id**: identificativo univoco dell' utente
- **type**: tipologia di utente. (PERSONALE, TECNICA)
- **description**: descrizione dell'utente, è valorizzata solo per le utenze tecniche.
- **firstName**: nome dell'utente, è valorizzato solo per le utenze personale
- **lastName**: cognome dell'utente, è valorizzato solo per le utenze personale
- **language**: iso language + country code dell'utente (es. it-IT)
- **tsid**: identificativo univoco Team System.
- **ncsId**: identificativo univoco Notification Center

Status

Entità che definisce lo stato di uno specifico utente

```
{
  "active": true,
  "activatedAt": "2021-04-20T12:51:15.058Z",
  "activatedBy": "string",
  "createdAt": "2021-04-20T12:51:15.058Z",
  "createdBy": "string",
  "modifiedAt": "2021-04-20T12:51:15.058Z",
  "modifiedBy": "string",
}
```

```
"deleted": true,  
"deletedAt": "2021-04-20T12:51:15.058Z",  
"deletedBy": "string"  
}
```

- **active:** se true, l'utente è attivo ed utilizzabile
- **activatedAt:** data ed ora di attivazione dell'utente espressa come stringa
- **activatedBy:** identificativo dell'utenza che ha attivato l'utente
- **createdAt:** data ed ora di creazione dell'utente espressa come stringa
- **createdBy:** identificativo dell'utenza che ha creato l'utente
- **modifiedAt:** data ed ora di ultima modifica dell'utente espressa come stringa
- **modifiedBy:** identificativo dell'utenza che ha modificato l'utente
- **deleted:** se true, la connessione è stata eliminata e non è più utilizzabile
- **deletedAt:** data di cancellazione dell'utente espressa come stringa
- **deletedBy:** identificativo dell'utenza che ha effettuato la cancellazione

Revision #6

Created 2021-04-20 13:04:43 UTC by Roberto Dell'Oro

Updated 2021-05-24 10:32:39 UTC by Roberto Dell'Oro